

Laboklin GmbH & Co. KG · Steubenstraße 4 · 97688 Bad Kissingen

Mr.
Michal Glaser
Doubek 109
251 01 Doubek
Tschechien

Zprava cislo:	2305-W-75825
Datum doruceni:	17.05.2023
Datum zpravy:	23.05.2023
Zahajeni vysetreni:	17.05.2023
Ukonceni vysetreni:	23.05.2023
Stav zpravy:	Zaverecna zprava

Druh:	Pes
Plemeno:	Collie (Kurzhaar/Langhaar)
Pohlavi:	samice
Jméno:	Emilka z Modrého království
Vek:	19.04.2023
Druh vzorku:	ster
Majitel:	Glaser, Michal
ID:	---

rcd2-PRA - PCR

Vysledek: genotyp N/N

Interpretace: Vysetrovane zvire je homozygot pro divoky typ alely. Neni nositelem kauzalni mutace pro rcd2_PRA v genu RD3.

Zpusob dedicnosti: autozomalne recesivni


Korelace mezi mutaci a symptomy onemocneni byla popsana u nasledujicich plemen: kolie.

Odesilatel je zodpovedny za spravne oznaceni vzorku, laborator za informace dodane odesilatelem nenese zadnou zodpovednost. Jakekoliv naroky na kompenzaci se omezuj na provedene testy.

Existuje moznost, ze je dane onemocneni/fenotyp zpusobeno jinymi mutacemi. Analyza byla provedena na zaklade nejnovějších poznatku a technologii.

Laborator je akreditovana k provadeni uvedenych testu dle DIN EN ISO/IEC 17025:2018). (krome partnerskych laboratoru).

Vysledky vysetreni jsou platne pouze pro zaslany vzorek. Vzorek je mozne vysetrit, pokud neni uvedeno jinak. Za spravnost udaju vzorku odpovida zasilatel. Testovaci protokol musi byt predan v plnem zneni a beze zmen. Odchyly od metody musi byt pisemne schvaleny firmou Laboklin GmbH & Co. KG.



Fr. Ewa Pawlus
Abt. Molekularbiologie

***** konec zpravy *****

Zprava cislo: 2305-W-75825

LABOKLIN
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG



Laboklin App